

## STANDARDPLEJEPLAN FOR PATIENTER TIL HYSTEREKTOMI

### Præoperativt

Observationer		Sygeplejehandlinger		Evaluering	
Dato/kl./sign.	<p>Pt.'s ankomst forberedes.</p> <p>Pt. ankommer kl. _____</p> <p>Nervøs Rolig og fattet</p> <p>Pt. ønsker at overnatte hjemme, og møder fastende i morgen kl. _____</p> <p>Pt. er taget hjem, men ønsker at overnatte her, og møder derfor i aften kl. _____</p> <p>Pt. bliver på G33 og overnatter.</p> <p>Pt. er mødt fastende på operationsdagen kl. _____</p> <p>Er nr. _____ på operationsprogrammet.</p>	Dato/kl./sign.	<p>Kontaktperson aftales.</p> <p>Seng og sengebord gøres klar, stiklagen lægges på seng.</p> <p>Dropstativ og navn sættes på seng.</p> <p>Opr.tøj, evt. håndklæder, skjorte og trusser lægges klar.</p> <p>Klokkesnor er tilgængelig for pt., inform. om brug.</p> <p>Pt. tages imod jf. procedurebeskrivelse.</p> <p>Ordinerede blodprøver, herunder bas-test tages.</p> <p>Der afholdes indlæggelsessamtale, herunder inform. pt. mundtligt og skriftligt om det præ- og postopr. forløb.</p> <p>Der udarbejdes kvalmeanamnese ved behov.</p> <p>Pt. inform. om flydende kost fra kl. 12.00 jf. standard.</p> <p>Samtale med læge tilbydes.</p> <p>Hovedcardex udfyldes/tjekkes.</p> <p>Journal og den præoperative checkliste tjekkes mhp., at alle præoperative procedurer er udført.</p> <p>Sovetablet tilbydes til natten.</p> <p>Informeres om at faste fra kl. 24.00.</p> <p>Vækkes til brusebad kl. _____</p> <p>Pt. informeres om at drikke saft til kl. _____</p> <p>Iv.væske gives ved behov til pt., der er nr. 2 eller 3 på operationsprogrammet.</p> <p>Pt. gøres klar til operation jf. standard.</p> <p>Præmedicin gives kl. _____</p> <p>Pt. køres til VB kl. _____</p> <p>Journal, hovedkardex og med.skema medgives.</p>	Dato/kl./sign.	

✓ **Holder standard**

\* **Afvielser**

/ **Ikke udført**

% **Ikke aktuelt**

Label med navn og CPR

Amtssygehuset i Glostrup, Gynækologisk-Obstetrisk Sengeafsnit G33, revideret juni 2006 af AH/DF



2. postoperative dag, dato: \_\_\_\_/\_\_\_\_ - 200\_\_

Observationer		Sygeplejehandlinger		Evaluering	
<p>Kl./sign.</p> <p>Velbef. Pæne farver. Sufficient respiration.</p> <p>BT_____ P____ Tp_____</p> <p>Drop fung m. _____</p> <p>KAD fung m. klar urin i posen</p> <p>Spontan vandl. x 2</p> <p>Tilladelig vaginalblødning</p> <p>Dræn fung. m. _____ ml.</p> <p>Gennemsivet/tør forbindelse</p> <p>Klarer mobilisering selv</p> <p>Pt. klarer selv brusebad</p> <p>Smerter i operationsområdet</p> <p>Rumlen i maven</p> <p>Flatus</p> <p>Kvalme</p> <p>Opkast</p> <p>Pt. henter selv mad i dagligstuen</p> <p>Spiser og drikker sufficient</p>	<p>Kl./sign.</p> <p>Ordineret medicin gives. Evt. ordinerede blodprøver tages. Måltiderne serveres på sengen, indtil pt. er mobil. Kande m. vand eller saft gives.</p> <p>Reinformeres om operationen ved læge. Journal tjekkes for ord. Såfremt drop ikke er sep igår, da sep. idag ved suff. væskeindtagelse, venflon proppes.</p> <p>Såfremt KAD ikke er sep. igår, da sep. idag kl. _____ Pose tømt for _____ ml. urin Pt. informeres om vandl. v. trang inden 3-4 timer. Vandl. måles x 2 + blærescanning.</p> <p>Dræn sep. efter lægeord. kl. _____</p> <p>Sår tilses 24 timer efter operationen jf. standard. Ved gen.siv. tilses sår før, forb. skiftes sterilt jf. standard.</p> <p>Pt. inform. om vigtigh. af skiftevis mob. og hvile. Støttes ved mob. de første gange.</p> <p>Pt. hjælpes med nedre- og øvre toilette og rent tøj.</p> <p>Opr.smerter behandles med analgetika efter skema. Evt. svagt analgetika udlev. til selv.adm. Magnesia startes kl. 17 jf. checkliste, udlev. til selvadm. Inform. om, at der kan gå flere dage før maven er i gang. Pjece om ovenstående udleveret medicin givet.</p> <p>PONV behandles i henh. til problemark og instruks.</p> <p>P-drik serveres.</p>	<p>Kl./sign.</p>			

✓ Holder standard

\* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt

3. postoperative dag, dato: \_\_\_\_/\_\_\_\_ - 200\_\_

Observationer		Sygeplejehandlinger		Evaluering	
<small>Kl./sign.</small> Velbef. og fuld mobil. Vandl. ia. Tilladelig vaginalblødning. Flatus. Afføring.  Pt. går selv i dagligstuen og spiser til måltiderne. Spiser og drikker sufficient.  Har været i brusebad. Sår i.a.  Tilladelige smerter i operationsområdet.  Tilfredstillende mobilisering.	<small>Kl./sign.</small> Ordineret medicin gives. Journal tjekkes mht. evt. ordinationer.  Kande m. vand eller saft gives. Evt. proteindrik gives. Pt. informeres/vejledes i væske og kost jf. standard.  Sår tilses. Pt. informeres om sårpleje jf. standard for opr.sår.  Opr.smerter behandles med analgetika efter skema. Evt. svagt analgetika udlev. til selvadm. Pjece om ovenstående udleveret medicin givet.  Pt. informeres om vigtigheden af skiftevis mobilisering og hvile.  Stuegang ved læge.	<small>Kl./sign.</small>			

✓ Holder standard

\* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt