

STANDARDPLEJEPLAN FOR PATIENTER TIL VAGINAL PLASTIK

Præoperativt

| Observationer | | Sygeplejehandlinger | | Evaluering | |
|----------------|--|---------------------|--|----------------|--|
| Dato/kl./sign. | <p>Pt.'s ankomst forberedes.</p> <p>Pt. ankommer kl. _____</p> <p>Nervøs Rolig og fattet</p> <p>Pt. ønsker at overnatte hjemme, og møder fastende i morgen kl. _____</p> <p>Pt. er ønsker at overnatte her, og møder derfor i aften kl. _____</p> <p>Pt. bliver på G33 og overnatter.</p> <p>Pt. er mødt fastende på operationsdagen.</p> <p>Er nr. _____ på operationsprogrammet.</p> | Dato/kl./sign. | <p>Kontaktperson aftales. Seng og sengebord gøres klar, stiklagen lægges på seng. Dropstativ og navn sættes på seng. Opr.tøj, evt. håndklæder, skjorte og trusser lægges klar. Klokkesnor er tilgængelig for pt., inform. om brug.</p> <p>Pt. tages imod jf. procedurebeskrivelse. Ordinerede blodprøver tages. Der afholdes indlæggelsessamtale, herunder inform. pt. mundtligt og skriftligt om det præ- og postopr. forløb. Pt. har taget glyoktyl klysma vesp. jf. standard. Hovedcardex udfyldes/tjekkes. Journal og den præoperative checkliste tjekkes mhp., at alle præoperative procedurer er udført.</p> <p>Sovetablet tilbydes til natten. Informeres om at faste fra kl. 24.00.</p> <p>Vækkes til brusebad kl. _____ Pt. informeres om at drikke til kl. _____ Iv.væske gives ved behov til pt., der er nr. 2 eller 3 på operationsprogrammet.</p> <p>Pt. gøres klar til operation jf. standard. Præmedicin gives kl. _____ Pt. køres til VB kl. _____ Journal, hovedkardex og med.skema medgives.</p> | Dato/kl./sign. | |

✓ Holder standard

* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt

Label med navn og CPR

Amtssygehuset i Glostrup, Gynækologisk-Obstetrisk Sengeafsnit G33, revideret juni 2006 af AH/DF

1. postoperative dag

| Observationer | | Sygeplejehandlinger | | Evaluering | |
|--|--|------------------------------------|--|------------|--|
| <p>Dato/kl./sign</p> <p>Pt. er tilbage kl. _____ Velbef., vågen, varm og tør Pæne farver Suff. respiration Ilt på næsekath., _____ liter</p> <p>BT _____ P ____ Tp _____</p> <p>Drop fung m. _____</p> <p>KAD fung m. _____</p> <p>Tilladelig vaginalblødning Har mesche</p> <p>Ved vandl. > 250 ml. og ved res.urin < 100 ml., da sep. måling.</p> <p>Personlig hygiejne og let mobilisering</p> <p>Smerter i operationsområdet</p> <p>Kan drikke</p> <p>Kan spise et let måltid</p> <p>BT _____ P ____ Tp _____</p> | <p>Dato/kl./sign.</p> <p>Drukkelse gives lige efter ankomst. Pt. informeres om at hvile sig. Pt. informeres om indimellem at bevæge sig og lave venepumpeøvelser i sengen ved vågen tilstand samt trække vejret godt igennem.</p> <p>Opvågningssekema tjekkes mhp. opvågningsforløb, givet medicin, ind- og udgift samt ordinationer.</p> <p>KAD og mesche sep. efter lægeord. kl. _____ Pose tømt for _____ ml. urin Pt. informeres om vandl. v. trang inden 3-4 timer. Vandladning måles + efterfølgende blærescanning: _____ ml., scan. = _____ _____ ml., scan. = _____</p> <p>Bind tilses lige efter ankomst og flere gange i døgnet efter sep. af mesche.</p> <p>Pt. hjælpes med øvre toilette og rent tøj. Støttes ved mobilisering de første gange.</p> <p>Opr.smerter behandles med analgetika efter skema.</p> <p>Drop sep., venflon proppes.</p> <p>Informeres om operationen ved læge.</p> <p>Ordineret medicin gives. Evt. blodprøver bestilles til mane. Ind- og udgift opgøres.</p> | <p>Dato/kl./sign.</p> <p>24.00</p> | <p><u>Væskestatus</u> Iv.væske: _____ Diurese: _____ Blodtab: _____</p> | | |

✓ Holder standard

* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt

2. postoperative dag

| Observationer | | Sygeplejehandlinger | | Evaluering | |
|----------------|--|---------------------|---|----------------|--|
| Dato/kl./sign. | <p>Velbef. Pæne farver.</p> <p>BT_____ P_____ Tp_____</p> <p>Spontan vandladning</p> <p>Spontan vandladning</p> <p>Spontan vandladning</p> <p>Ved vandl. > 250 ml. og ved residual-urin < 100 ml. x 1 kan pt. udskrives.</p> <p>Tilladelig vaginalblødning</p> <p>Spiser og drikker sufficient</p> <p>Pt. henter selv mad i dagligstuen</p> <p>Klarer mobilisering selv</p> <p>Pt. klarer selv brusebad.</p> <p>Smerter i operationsområdet.</p> <p>Flatus</p> <p>Afføring</p> | Dato/kl./sign. | <p>Ordineret medicin gives.</p> <p>Journal tjekkes mht. evt. ordinationer.</p> <p>Evt. ordinerede blodprøver tages.</p> <p>Måltiderne serveres på sengen, indtil pt. er mobil.</p> <p>Kande m. vand eller saft gives.</p> <p>Såfremt vandl. endnu ikke er i.a. måles vandladning + efterfølgende blærescanning:</p> <p>_____ ml., scan. = _____</p> <p>_____ ml., scan. = _____</p> <p>_____ ml., scan. = _____</p> <p>Reinformerer om operationen ved læge.</p> <p>Venflon sep.</p> <p>Evt. P-drik serveres.</p> <p>Pt. inform. om vigtigh. af skiftevis mob. og hvile.</p> <p>Pt. hjælpes med øvre toilette eller brusebad og rent tøj.</p> <p>Opr.smerter behandles med analgetika efter skema.</p> <p>Evt. svagt analgetika udlev. til selv.adm.</p> <p>Magnesia startes kl. 17 jf. checkliste, udlev. til selvadm.</p> <p>Inform. om, at der kan gå flere dage før maven er i gang.</p> <p>Pjece om ovenstående udleveret medicin givet.</p> | Dato/kl./sign. | |

✓ Holder standard

* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt

3. postoperative dag

| Observationer | | Sygeplejehandlinger | | Evaluering | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <small>Dato/kl./sign.</small> | <p>Velbef. og fuld mobil. Vandl. ia. Tilladelig vaginalblødning. Flatus. Afføring.</p> <p>Pt. går selv i dagligstuen og spiser til måltiderne. Spiser og drikker sufficient.</p> <p>Har været i brusebad.</p> <p>Tilladelige smerter i operationsområdet.</p> <p>Tilfredstillende mobilisering.</p> | <small>Dato/kl./sign.</small> | <p>Ordineret medicin gives. Journal tjekkes mht. evt. ordinationer.</p> <p>Kande m. vand eller saft gives. Evt. proteindrik gives. Pt. informeres/vejledes i væske og kost jf. standard.</p> <p>Opr.smerter behandles med analgetika efter skema. Evt. svagt analgetika udlev. til selvadm. Pjece om ovenstående udleveret medicin givet.</p> <p>Pt. informeres om vigtigheden af skiftevis mobilisering og hvile.</p> <p>Stuegang ved læge.</p> | <small>Dato/kl./sign.</small> | |

✓ Holder standard

* Afvigelser

/ Ikke udført

% Ikke aktuelt